

Napojovací díly a průchodky pro keramické komíny



Napojovací díl parozábrany a průchodka

Napojovací díl slouží pro zajištění a bezpečné připojení pojistné parozábrany na keramický komín.

Díly s vyšší výškou zároveň slouží k zajištění bezpečného průchodu izolačními vrstvami a dodržení bezpečné odstupové vzdálenosti 50 mm od hořlavých konstrukcí.

1. Napojovací díl se osadí na komínové těleso ve výšce shodné se s výškou osazení folie. Díl se ke komínu upevní pomocí samořezného vrtu o délce maximálně 80 mm aplikovaného do rohu komínové tvárnice.

2. Spára mezi vnitřní hranou napojovacího dílu a vnější stěnou tvárnice se pro případ utěsnění vytmelí pomocí tepelně odolného tmelu .


3. Při průchodu izolační vrstvou se průchodka osadí do celé vrstvy, díly je možné výškově kombinovat. Průchodka je možné upevnit i do konstrukce podhledu, stropu apod.

Před aplikací pásky pro přilepení parozábrany je nutné průchodka zbavit prachu. Použije se navlhčená houba, případně se aplikuje nátěr válečkem pomocí stavební disperze.

Průchodka je dodávána v rozloženém stavu. Jednotlivé díly se spojují pomocí přiložených vrtů. Do spoje se aplikuje kamnářský tmel ve tvaru housenky. Před aplikací tmelu je nutné průchodka zbavit prachu. Použije se navlhčená houba

Varianty:

druh zboží	kod	rozměr v mm
napojovací díl parozábrany na keramický komín 1průduch	PR38	485x485x95
průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 200 mm	PR38200	485x485x200
průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 300 mm	PR38300	485x485x300
průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 400 mm	PR38400	485x485x400
průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 500 mm	PR38500	485x485x500
napojovací díl parozábrany na keramický komín Vario	PR57	675x485x95
napojovací díl parozábrany na keramický komín 2průduch	PR73	835x485x95
průchodka izolací pro keramický komín Vario výška 300 mm	PR57300	675x485x300
průchodka izolací pro keramický komín 2 průduch výška 300 mm	PR73300	835x485x300
tmel tepelně odolný těsnící CS28 300ml	TOT	300 ml



PR38



PR57





PR73




PR38300



TOT





KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55

www.kominycz.cz, tel. +420 493 522 332

© kominycz 2020

